

Produktdatenblatt

GEZE Boxer EFS 4-6

Integrierter Türschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
mit elektrischer Freilauffunktion



Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN 4-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Freilauffunktion ermöglicht das Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand
- Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs
- Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar

Anwendungsgebiete

- Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite und 180 kg Flügelgewicht
- Integrierte Montage
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE Boxer EFS 4-6
-----------------	--------------------

Zubehör

Produktname

- Achsverlängerung Boxer EFS 4-6
- Set RSZ 6 ECwire
- Rauchschalterzentrale RSZ 6
- GEZE Rauchmelder GC 152
- GEZE Temperaturmelder GC 153
- Aufputzdose 1-fach
- GEZE Handauslösetaster AS 500
- Ersatzglasscheibe

Besteht aus

Produktname

GEZE Boxer EFS 4-6

Gleitschiene Boxer EFS 20,7 mm

Gleitschiene Boxer EFS 12 mm