



Dichtungsprofil Nr. 131 (Pendeltüren)



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 50)


131.0 blank




HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

757.1 schwarz



Schwelldichtung Nr. 157 (Türsockel)



HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 157.0 blank
- 157.1 farblos eloxiert
- 157.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität


Rollen à 50 m

- 656.1 schwarz

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm


- 756.1 schwarz
- 757.1 schwarz



Nr. 901

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm






Nr. 907


HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)

1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium
24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

- 907.0 blank
- 907.1 farblos eloxiert
- 907.2 bronzefarbig eloxiert




Sanierungsprofil Nr. 126 (Türschwelle)



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)


- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


- 656.1** schwarz



HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm




- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz




HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

Nr. 901



Sanierungsprofil Nr. 124 (Türschwelle)




Nr. 124

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert




Nr. 656




HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

- 656.1** schwarz



Nr. 756



Nr. 757


HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm




- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)


- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



Nr. 901



Dichtungsprofil Nr. 124 für Metallbau (Sanierung)




Nr. 124

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert




Nr. 656




HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

- 656.1** schwarz



Nr. 756




Nr. 757

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm




- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz




Nr. 902

HEBGO-Befestigungs-Set "Metall" (für 1 Lagerlänge)

- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
- 25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
- 1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm



Dichtungsprofil Nr. 157 für Metallbau (Türsockel)



HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 157.0** blank
- 157.1** farblos eloxiert
- 157.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität


Rollen à 50 m

- 656.1** schwarz

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm


- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz



Nr. 902

HEBGO-Befestigungs-Set "Metall" (für 1 Lagerlänge)

- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm



Nr. 907

HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)

- 1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium
24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

- 907.0** blank
- 907.1** farblos eloxiert
- 907.2** bronzefarbig eloxiert

