



DesignLine



WSS-Fenstergriff
WSS-Drehgetriebe



Rechteckige Rosette ohne Abbildung

WSS-Fenstergriff DesignLine


- 43 mm Befestigungsabstand
- mit 7 mm Stift, 24 mm vorstehend

ovale Rosette

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.454.0024.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
10.454.0024.198	Al Edelstahl-Effekt
10.454.0024.255	Al RAL 9016 pulverbesch.

rechteckige Rosette

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.454.1024.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
10.454.1024.198	Al Edelstahl-Effekt
10.454.1024.255	Al RAL 9016 pulverbesch.



Rechteckige Rosette ohne Abbildung

WSS-Fenstergriff DesignLine, abschließbar


- 43 mm Befestigungsabstand
- mit 7 mm Stift, 24 mm vorstehend
- gleichschließend, Schlüssel 2x

ovale Rosette

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.455.0024.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
10.455.0024.198	Al Edelstahl-Effekt
10.455.0024.255	Al RAL 9016 pulverbesch.

rechteckige Rosette


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.455.1024.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
10.455.1024.198	Al Edelstahl-Effekt
10.455.1024.255	Al RAL 9016 pulverbesch.



WSS-Drehgetriebe DesignLine

- 84 mm Befestigungsabstand
- rechts und links verwendbar
- Gabelvorstand 24 mm


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.184.0024.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
10.184.0024.198	Al Edelstahl-Effekt
10.184.0024.255	Al RAL 9016 pulverbesch.



WSS-Drehgetriebe DesignLine, abschließbar

- 84 mm Befestigungsabstand
- rechts und links verwendbar
- Gabelvorstand 24 mm
- gleichschließend, Schlüssel 2x

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.185.0024.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
10.185.0024.198	Al Edelstahl-Effekt
10.185.0024.255	Al RAL 9016 pulverbesch.



WSS-Drehgetriebe DesignLine KvD, abschließbar

- 84 mm Befestigungsabstand
- Kipp vor Dreh Funktion (KvD)
- Gabelvorstand 24 mm
- gleichschließend, Schlüssel 2x

Art.-Nr.	Ausführung	Material/Oberfläche
10.186.0024.112	rechts	Al E4/C-0 silberf. elox.
10.186.0024.198	rechts	Al Edelstahl-Effekt
10.186.0024.255	rechts	Al RAL 9016 pulverbesch.
10.187.0024.112	links	Al E4/C-0 silberf. elox.
10.187.0024.198	links	Al Edelstahl-Effekt
10.187.0024.255	links	Al RAL 9016 pulverbesch.

GLAMETEC

glas- & metallbaubeschlage

www.glametec.ch | info@glametec.ch

Grossmattstrasse 24 | CH-8964 Rudolfstetten | Tel. +41 56 648 30 00 | Fax. +41 56 648 30 01

WSS

Wilh. Schlechtendahl & Sohne
GmbH & Co. KG

Hauptstrae 18–32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de
www.wss.de

Sitz 42579 Heiligenhaus,
Amtsgericht Wuppertal, HRA 20804

Geschaftsfuhrer: Guido Lucker, Robin Fasel

USt.-IdNr.: DE 121546484
Steuer-Nr.: 13957280071

Samtliche Bild-, Produkt-, Ma- und Ausfuhrungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Wir behalten uns anderungen vor, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen. Fur Druckfehler oder andere technische Irrtumer ubernehmen wir keine Gewahr. Rechtsanspruche, gleich welcher Art, konnen aus der Benutzung unserer Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nachdruck dieser Unterlage, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Wir verweisen ausdrucklich auf unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen, einsehbar unter www.wss.de.