

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd, Tagesfunktion

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Mechanische Selbstverriegelung
- Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Mit Wechsel
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Zulassung nach EN 179
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach EN 1125
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Diese Einsteckschlösser haben eine mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Schlüsseldrehung in Offenem Zustand in Schliessrichtung bis zum Anschlag). Die Tür ist dadurch beidseitig begehbar, da die Kippfalle weich ist und analog einer Rollfalle funktioniert. Bei ausgeschalteter Tagesfunktion, (Schlüsseldrehung in Offenem Zustand in Öffnungsrichtung), verriegelt das Schloss beim Schliessen der Tür automatisch (Selbstverriegelung). Das Verlassen bei verriegelter Tür, ist über den Innedrucker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich (Panikfunktion). Von Aussen ist ein Knauf oder eine Griffstange montiert. Die Tür lässt sich mit dem Schlüssel über den Wechsel von Aussen öffnen. Nur erhältlich in Kombination mit einer Panik-Standflügelverriegelung. Diese ermöglicht immer ein Öffnen, auch bei verriegeltem Schloss des Gehflügels (Panikfunktion) mittels Drucker, Panikgarnitur oder Pushbar Selbstverriegelnd beim Schliessen der Tür durch Schaltschlüsselauslösung.

Anwendungsgebiet

- zweiflügelige Vollpaniktüren
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Industriebereich und öffentliche Gebäude, auch in Kombination mit elektronischen Beschlägen wie einer Pushbar.

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. In Kombination mit der Panik-Standflügelverriegelung 24413 oder 24473. Die Panik-Standflügelverriegelung muss separat bestellt werden. Die Dornmasse 45/50/65 gibt es nur auf Anfrage.
- Rund-Rosetten (querverschraubt) erst ab Dornmass 45 mm.

Passendes Zubehör

- Panik-Standflügelverriegelung Mit manuell zuschaltbarer Tagesfunktion (TF) und automatischer Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Holztüren. 24413-H-TF
- Panik-Standflügelverriegelung Mit manuell zuschaltbarer Tagesfunktion (TF) und automatischer Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Metalltüren. 24413-M-TF
- Unterlagsplatte für U-Stulp B-14421

Technische Daten

Zusatzsicherheit	Langriegel, Selbstverriegelung und Tagesfunktion
Drückernuss	9, einteilig
Material Nuss	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Wechselfunktion	Ja
Panikfunktion	E-SV-TF-ZF
Material Riegel	Inox
Riegelabschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	matt gebürstet
Version	zweiflügelig
Material Falle	Inox

Bestellbare Varianten

Bestellnumm	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14603201	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603202	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd, Tagesfunktion

14603203	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603204	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603205	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603206	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603211	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603212	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603213	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603214	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603215	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603216	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603221	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603222	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603223	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603224	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603225	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603226	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603231	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603232	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603233	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603234	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603235	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603236	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603241	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603242	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603243	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603244	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603245	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603246	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603251	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603252	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603253	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd, Tagesfunktion

14603254	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603255	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603256	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603261	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603262	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603263	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603264	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603265	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603266	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603271	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603272	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603273	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603274	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603275	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603276	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603281	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603282	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603283	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603284	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603285	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603286	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603291	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603292	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603293	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603294	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603295	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603296	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603301	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603302	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603303	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603304	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd, Tagesfunktion

14603305	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603306	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603311	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603312	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603313	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603314	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603315	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603316	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd, Tagesfunktion



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd, Tagesfunktion

