

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBa- SV- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig, selbstverriegelnd

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Mechanische Selbstverriegelung
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach EN 1125
- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Bei diesen Einsteckschlössern ist auf der Tür-Innenseite ein Türdrücker, Paniktür-Beschlag oder eine Pushbar angebracht. Auf der Tür-Aussenseite ist ebenfalls ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer über den Türdrücker, Paniktürbeschlag oder Pushbar geöffnet werden (Panikfunktion), der Langriegel wird zurückgezogen und gleichzeitig wird die Kippfalle weich. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung). Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb). Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt..Nur erhältlich in Kombination mit einer Panik-Standflügelverriegelung. Diese ermöglicht immer ein Öffnen, auch bei verriegeltem Schloss des Gehflügels (Panikfunktion) mittels Drücker, Panikgarnitur oder Pushbar Selbstverriegelnd beim Schliessen der Türe durch Schaltschlüsselauslösung

Anwendungsgebiet

- zweiflügelige Vollpaniktüren
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Industriebereich und öffentliche Gebäude, auch in Kombination mit elektronischen Beschlägen wie einer Pushbar.

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. In Kombination mit der Panik-Standflügelverriegelung 24413 oder 24473. Die Panik-Standflügelverriegelung muss separat bestellt werden. Die Dornmasse 45/50/65 gibt es nur auf Anfrage.
- Spezial Wechselprofilstift MSL 5968 verwenden.

Passendes Zubehör

- Unterlagsplatte für U-Stulp B-14421
- Panik-Standflügelverriegelung Mit manuell zuschaltbarer Tagesfunktion (TF) und automatischer Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Metalltüren. 24413-M-TF
- Panik-Standflügelverriegelung Automatische Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Holztüren. 24413-H
- Panik-Standflügelverriegelung Automatische Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Metalltüren. 24413-M
- Panik-Standflügelverriegelung Mit manuell zuschaltbarer Tagesfunktion (TF) und automatischer Verriegelung nach oben und unten, passend zu allen zweiflügeligen (ZF) sFlipLock und mFlipLock Schlössern in Holztüren. 24413-H-TF

Technische Daten

Zusatzsicherheit	Langriegel und Selbstverriegelung
Drückernuss	9, zweiteilig
Material Nuss	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Wechselfunktion	Nein
Panikfunktion	Ba-SV-ZF
Material Riegel	Inox
Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	matt gebürstet
Version	zweiflügelig
Material Falle	Inox

Bestellbare Varianten



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBa- SV- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig, selbstverriegelnd

Bestellnummer	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14603401	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603402	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603403	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603404	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603405	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603406	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603411	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603412	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603413	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603414	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603415	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603416	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603421	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603422	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603423	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603424	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603425	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603426	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603431	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603432	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603433	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603434	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603435	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603436	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603441	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603442	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603443	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603444	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603445	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603446	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBa- SV- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig, selbstverriegelnd

14603451	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603452	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603453	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603454	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603455	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603456	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603461	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603462	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603463	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603464	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603465	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603466	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603471	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603472	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603473	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603474	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603475	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14603476	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14603481	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603482	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603483	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603484	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603485	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603486	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603491	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603492	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603493	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603494	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603495	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603496	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603501	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBa- SV- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig, selbstverriegelnd

14603502	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603503	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603504	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603505	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603506	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603511	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603512	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603513	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603514	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14603515	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14603516	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBa- SV- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig, selbstverriegelnd



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBa- SV- ZF

Panikfunktion B, zweiflügelig, selbstverriegelnd

