

sFlipLock check Einsteckschloss 14574PE- SV

Panikfunktion E mit Kontakten, selbstverriegelnd

Vorteile auf einen Blick

- Überwachung und Rückmeldung des Schlosstatus Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Mechanisch selbstverriegelnd
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Mit Wechsel
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Diese Einsteckschlösser sind mit Überwachungs-/ Rückmeldekontakten ausgestattet. (Überwachung Steuerfallenstatus, Türdrückerstatus, Riegelstatus und Zylinderstatus). Das Verlassen bei verriegelter Türe, ist über den Innedrucker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich (Panikfunktion). Von Aussen ist ein Knauf oder eine Griffstange montiert. Die Türe lässt sich mit dem Schlüssel über den Wechsel von Aussen öffnen. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung).

Anwendungsgebiet

- Für Zutrittskontrolle und Überwachung im Gebäudemanagement:
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objektbereich
- Hausinnenbereich in Kombination mit Zutrittskomponenten

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage
- Rund-Rosetten (Querverschraubt) erst ab Dornmass 45.
- Anschlusskabel check muss separat bestellt werden.
- Nur für Systempartner mit Schulungszertifikat.

Passendes Zubehör


- VariFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421VF
- Unterlagsplatte B-14421
- Anschlusskabel zu s- und mFlipLock check Datenkabel_FlipLock_check

Technische Daten

Zusatzsicherheit	Kippfalle, Selbstverriegelung
Drückernuss	9, einteilig
Material Nuss	rostfreier Stahl
Oberfläche Stulp	INOX matt
Wechselfunktion	Ja
Material Riegel	rostfreier Stahl
Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	verzinkt
Version	1 Punkt Verriegelung
Material Falle	rostfreier Stahl

Bestellbare Varianten

Bestellnumm	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14610402	RZ – Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610401	RZ – Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610442	RZ – Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610441	RZ – Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610482	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610481	RZ – Rundzylinder	30	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts



sFlipLock check Einsteckschloss

14574PE- SV

Panikfunktion E mit Kontakten, selbstverriegelnd

14610404	RZ – Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610403	RZ – Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610444	RZ – Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610443	RZ – Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610484	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610483	RZ – Rundzylinder	35	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610406	RZ – Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610405	RZ – Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610446	RZ – Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610445	RZ – Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610486	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610485	RZ – Rundzylinder	40	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610412	RZ – Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610411	RZ – Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610452	RZ – Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610451	RZ – Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610492	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610491	RZ – Rundzylinder	60	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610414	RZ – Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610413	RZ – Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610454	RZ – Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610453	RZ – Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610494	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610493	RZ – Rundzylinder	70	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610416	RZ – Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610415	RZ – Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610456	RZ – Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610455	RZ – Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610496	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610495	RZ – Rundzylinder	80	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610422	PZ – Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links

sFlipLock check Einsteckschloss 14574PE- SV

Panikfunktion E mit Kontakten, selbstverriegelnd

14610421	PZ – Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610462	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610461	PZ – Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610502	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610501	PZ – Profilzylinder	30	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610424	PZ – Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610423	PZ – Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610464	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610463	PZ – Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610504	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610503	PZ – Profilzylinder	35	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610426	PZ – Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610425	PZ – Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610466	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610465	PZ – Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610506	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610505	PZ – Profilzylinder	40	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610432	PZ – Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610431	PZ – Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610472	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610471	PZ – Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610512	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610511	PZ – Profilzylinder	60	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610434	PZ – Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610433	PZ – Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610474	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610473	PZ – Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610514	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610513	PZ – Profilzylinder	70	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts
14610436	PZ – Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610435	PZ – Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts

sFlipLock check Einsteckschloss 14574PE- SV

Panikfunktion E mit Kontakten, selbstverriegelnd



14610476	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14610475	PZ – Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14610516	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Links
14610515	PZ – Profilzylinder	80	320x24x3	eckig, flach	9, einteilig	Rechts