# Planet BM \$\square\$ 5 x 13 mm Bodenmulde schmal

3 Modelle erhältlich für Versatz von 0 mm, ±2 mm, ±4 mm


















## Wichtige Merkmale

- 3 Modelle erhältlich für Korrekturen von ±4 mm (siehe Mass C) (auch als 3er Set erhältlich, 0 mm, ±2 mm, ±4 mm)
- Sehr einfach zum Einstellen
- Enge Führung, kein Klappern
- Inklusive Gleitfläche für automatisch verriegeInde Schlösser
- Für Schall-, Rauch- und Feuerschutz-Elemente geeignet
- Tasche geschlossen, einfache Reinigung
- Einfache Montage, kein Spezialwerkzeug notwendig
- Material aus Edelstahl / Kunststoff
- Oberfläche geschliffen
- Unsichtbar unter der Tür

#### Passend zu:

(Stangenlieferung → siehe Kapitel Kantriegel und Kapitel Bohrung)

#### 



#### Weitere Funktionen















#### **Technische Daten**

Material	Edelstahl
Aussenmasse	35 x 80 mm
Muldenmass	6 x 24 mm
Verstellbarkeit	+4 mm, +2 mm, 0 mm, -2 mm, -4 mm
Befestigung	Mit 2 Schrauben Ø4 mm (bauseits, darf nicht vorstehen)

#### Verstellbereich

Artikel-Nr.	Mass C
900345-0	0 mm
900345-2	± 2 mm
900345-4	± 4 mm







# Ausführungen | Optionen | Zubehör

# Planet **BM ≠** 5 **x 13 mm schmal**









#### Verstellprinzip:

2 Basisschrauben mit 3 Bodenmulden = 5 verschiedene Lochpositionen

## Bestellangaben


<b>3er Set Planet BM ⇔</b> 5 x 13 schmal (bestehend aus je 1 Stück: 900345-0, 900345-2, 900345-4)	Artikel-Nr. 900345
Planet BM ⊄5x13 schmal Typ 0	Artikel-Nr. 900345-0
Planet BM	Artikel-Nr. 900345-2
Planet BM ⊄5x13 schmal Typ 4	Artikel-Nr. 900345-4

# Ausschreibungstext









**Bodenmulde Planet BM ⇔**5x13 schmal, geeignet für Treibriegelstangen **⇔**5x13 mm, in Schall-, Rauch-, Feuerschutz- und Fluchttüren, einstellbar ± 4 mm, Ausführung Edelstahl, Oberfläche geschliffen.

