


# Produktdatenblatt

## Schließkörper TS 4000 R KM BG

Grundkörper für Gestängetürschließer EN 1-6 mit Rauchschalterzentrale und elektrischer Feststellung



### Produktmerkmale

Stufenlos von vorne einstellbare Schließkraft
Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorne einstellbar
Endschlag über Gestänge einstellbar
Elektrische Feststellung
Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
Netzteil für 230 V Versorgungsspannung
Rauchscharter mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und nicht sichtbaren Auslösetaster zum Testen
Zusätzliche Rauchscharter anschließbar
Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Kopfmontage Bandgegenseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 4000 R KM BG Schließer
Schließkraft nach EN 1154	Ja, stufenlos 1 2 3 4 5 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Versorgungsspannung	230 V AC 230 V 230 V 50 Hz 50 Hz
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP20
Zulassungen	Türschließer geprüft nach EN 1154, Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	547 mm
Breite	65 mm
Höhe	65 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge

# Produktdatenblatt

## Schließkörper TS 4000 R KM BG

Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Feststellung integriert	Elektrisch
Feststellung überfahrbar	Ja