

## Konfigurationsleitfaden System 2

Name

Unternehmen

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Bauvorhaben

### Abweichende Lieferadresse:

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Anmerkungen

### Der schnelle Kontakt:

▪ Formular kopieren

▪ Ausfüllen

▪ Faxen an

**+41 (0) 56 648 30 01**

oder per E-Mail an




**info@glametec.ch**

Ihre Anfrage wird

schnellstmöglich bearbeitet.


(Bitte alle Felder ausfüllen)

## Ausführungsvarianten:

	Entwässerung seitlich	Entwässerung nach unten mit Fallrohr, DN50	Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung, DN50
Ausführungsvarianten			
Abfluss	Durch Abschlussdeckel	Mit System-Abflussstutzen	Mit System-Abflussstutzen 90°

### Ihre Mae:


#### I-Balkon



Betonkante a (mm):

Anzahl Balkone:

#### L-Balkon




Betonkante a<sub>1</sub> (mm):

Betonkante a<sub>2</sub> (mm):

Anzahl Auenecken:

Anzahl Balkone:

#### U-Balkon



Betonkante a<sub>1</sub> (mm):

Betonkante a<sub>2</sub> (mm):

Betonkante a<sub>3</sub> (mm):

Anzahl Balkone:

Anzahl Auenecken:

### Zubehör: (nicht im Set enthalten)

Ecken:                      90° Außenecke                      Stück                      90° Innenecke                      Stück

Sonderecken:                      ° Außenecke                      Stück                      ° Innenecke                      Stück

### Klemmprofil BLI-2:

lfm

im Set enthalten:

optional:

BLI-1

BLI-2



+



=



### Abflussstutzen:



Stück



Stück


### Glasstärke

(bitte ankreuzen)



### BALARDO *firstglass*\*

(bitte ankreuzen)




\* nur in Verbindung mit einer Glasbestellung möglich


Gerne bieten wir Ihnen auch das Glas an, teilen Sie uns dazu bitte Ihre Glasabmessungen, sowie die Holmlast mit:

### Glaskantenschutzprofile\*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl  
Höhe 6 mm



Aluminium  
Höhe 6 mm

\* Nicht bei BALARDO *firstglass*

### Lastverteilende Handläufe\*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl-Handlauf  
U 30 x 27 mm  
1.4301  
1.4404



Edelstahl-Handlauf  
Ø 42,4 mm  
Ø 48,3 mm