

Konfigurationsleitfaden System 6

Name

Unternehmen

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Bauvorhaben

Abweichende Lieferadresse:

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort




Anmerkungen

Der schnelle Kontakt:

- Formular kopieren
- Ausfüllen
- Faxen an
+41 (0) 56 648 30 01
oder per E-Mail an
info@glametec.ch
Ihre Anfrage wird
schnellstmöglich bearbeitet.


(Bitte alle Felder ausfüllen)

Ausführungsvarianten:

| | Entwässerung seitlich | Entwässerung seitlich | Entwässerung nach unten mit Fallrohr, DN50 |
|----------------------|---|--|---|
| Ausführungsvarianten |  |  |  |
| Abfluss | Durch Abschlussdeckel | Durch Abschlussdeckel | Mit System-Abflusstutzen |

Ihre Mae:


I-Balkon



Betondecke a (mm):

Anzahl Balkone:

L-Balkon




Betondecke a₁ (mm):

Betondecke a₂ (mm):

Anzahl Auenecken:

Anzahl Balkone:

U-Balkon



Betondecke a₁ (mm):

Betondecke a₂ (mm):

Betondecke a₃ (mm):

Anzahl Balkone:

Anzahl Auenecken:

Zubehör: (nicht im Set enthalten)

Ecken: 90° Außenecke Stück 90° Innenecke Stück

Sonderecken: ° Außenecke Stück ° Innenecke Stück

Klemmprofil BLI-2:

lfm

im Set enthalten:

optional:

BLI-1

BLI-2



+



=



Abflussstutzen:



Stück



Stück


Glasstärke

(bitte ankreuzen)



BALARDO *firstglass**

(bitte ankreuzen)




* nur in Verbindung mit einer Glasbestellung möglich


Gerne bieten wir Ihnen auch das Glas an, teilen Sie uns dazu bitte Ihre Glasabmessungen, sowie die Holmlast mit:

Glaskantenschutzprofile*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl
Höhe 6 mm



Aluminium
Höhe 6 mm

* Nicht bei BALARDO *firstglass*

Lastverteilende Handläufe*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl-Handlauf
U 30 x 27 mm
1.4301
1.4404



Edelstahl-Handlauf
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm