

Konfigurationsleitfaden System 7

Name

Unternehmen

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Bauvorhaben

Abweichende Lieferadresse:

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Anmerkungen

Der schnelle Kontakt:

▪ Formular kopieren

▪ Ausfüllen

▪ Faxen an

+41 (0) 56 648 30 01

oder per E-Mail an




info@glametec.ch

Ihre Anfrage wird

schnellstmöglich bearbeitet.


(Bitte alle Felder ausfüllen)

Ausführungsvarianten:

	Entwässerung seitlich	Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung, DN50	Entwässerung nach unten mit Fallrohr, DN50
Ausführungsvarianten			
Abfluss	Durch Abschlussdeckel	Mit System-Abflussstutzen 90°	Mit System-Abflussstutzen

Ihre Mae:


I-Balkon



Betondecke a (mm):

Anzahl Balkone:

L-Balkon




Betondecke a₁ (mm):

Betondecke a₂ (mm):

Anzahl Auenecken:

Anzahl Balkone:

U-Balkon



Betondecke a₁ (mm):

Betondecke a₂ (mm):

Betondecke a₃ (mm):

Anzahl Balkone:

Anzahl Auenecken:

Zubehor: (nicht im Set enthalten)

Ecken: 90° Auenecke Stuck 90° Innenecke Stuck

Sonderecken: ° Auenecke Stuck ° Innenecke Stuck

Klemmprofil BLI-2:

l_{fm}

im Set enthalten:

optional:

BLI-1

BLI-2



+



=



Abflussstutzen:



Stuck



Stuck


Glasstarke

(bitte ankreuzen)



BALARDO *firstglass**

(bitte ankreuzen)




* nur in Verbindung mit einer Glasbestellung moglich


Gerne bieten wir Ihnen auch das Glas an, teilen Sie uns dazu bitte Ihre Glasabmessungen, sowie die Holmlast mit:

Glaskantenschutzprofile*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl
Hohe 6 mm



Aluminium
Hohe 6 mm

* Nicht bei BALARDO *firstglass*

Lastverteilende Handlaufe*

(bitte ankreuzen)



Edelstahl-Handlauf
U 30 x 27 mm
1.4301
1.4404



Edelstahl-Handlauf
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm