

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa

Panikfunktion B, auswärts öffnend

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Bei diesen Einsteckschlössern ist auf der Tür-Innenseite ein Türdrücker, Paniktür-Beschlag oder eine Pushbar angebracht. Auf der Tür-Aussenseite ist ebenfalls ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer über den Türdrücker, Paniktürbeschlag oder Pushbar, geöffnet werden (Panikfunktion). Der Langriegel wird zurückgezogen und gleichzeitig wird die Kippfalle weich. Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb). Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt.

Anwendungsgebiet

- Neu- und Renovationsbereich
- Im Hausinnenbereich
- In Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage.
- Spezial Wechselpfostift MSL 5968 verwenden.
- Rund-Rosetten (Querverschraubt) erst ab Dornmass 45.

Passendes Zubehör


- VariFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421VF
- Unterlagsplatte B-14421

Technische Daten

Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Material Falle	Inox
Material Riegel	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Material Nuss	Inox
Wechselfunktion	Nein
Drückernuss	9, zweiteilig
Oberfläche	matt gebürstet
Panikfunktion	Ba
Zusatzsicherheit	Langriegel

Bestellbare Varianten

Bestellnumm er	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14601801	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601802	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601803	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601804	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601805	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601806	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa

Panikfunktion B, auswärts öffnend

14601811	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601812	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601813	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601814	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601815	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601816	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601821	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601822	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601823	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601824	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601825	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601826	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601831	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601832	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601833	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601834	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601835	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601836	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601841	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601842	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601843	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601844	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601845	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601846	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601851	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601852	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601853	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601854	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601855	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601856	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601861	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa

Panikfunktion B, auswärts öffnend

14601862	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601863	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601864	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601865	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601866	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601871	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601872	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601873	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601874	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601875	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14601876	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14601881	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601882	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601883	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601884	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601885	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601886	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601891	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601892	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601893	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601894	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601895	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601896	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601901	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601902	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601903	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601904	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601905	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601906	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601911	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601912	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBa

Panikfunktion B, auswärts öffnend

14601913	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601914	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14601915	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14601916	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links