

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBe

Panikfunktion B, einwärts öffnend

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Produktbeschreibung

- Bei diesen Einsteckschlössern ist sowohl auf der Tür-Innenseite als auch auf der Tür-Aussenseite ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer über den Türdrücker geöffnet werden, (Panikfunktion einwärts öffnend), der Langriegel wird zurückgezogen und gleichzeitig wird die Kippfalle weich. Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb). Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt.

Anwendungsgebiet

- Neu- und Renovationsbereich
- Im Hausinnenbereich
- In Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage.
- Spezial Wechselfprofilstift MSL 5968 verwenden.
- Rund-Rosetten (Querverschraubt) erst ab Dornmass 45.

Passendes Zubehör


- VariFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421VF
- Unterlagsplatte B-14421

Technische Daten

Riegelanschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Material Falle	Inox
Material Riegel	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Material Nuss	Inox
Wechselfunktion	Nein
Drückernuss	9, zweiteilig
Oberfläche	matt gebürstet
Panikfunktion	Be
Zusatzsicherheit	Langriegel

Bestellbare Varianten

Bestellnumm er	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14602001	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602002	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602003	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602004	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602005	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602006	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602011	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBe

Panikfunktion B, einwärts öffnend

14602012	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602013	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602014	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602015	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602016	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602021	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602022	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602023	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602024	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602025	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602026	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602031	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602032	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602033	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602034	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602035	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602036	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602041	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602042	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602043	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602044	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602045	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602046	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602051	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602052	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602053	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602054	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602055	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602056	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602061	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602062	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBe

Panikfunktion B, einwärts öffnend

14602063	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602064	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602065	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602066	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602071	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602072	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602073	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602074	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602075	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602076	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602081	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602082	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602083	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602084	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602085	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602086	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602091	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602092	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602093	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602094	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602095	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602096	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602101	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602102	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602103	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602104	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602105	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602106	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602111	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602112	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602113	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14446PBe

Panikfunktion B, einwärts öffnend

14602114	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602115	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602116	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links