

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBe- SV

Panikfunktion B, selbstverriegelnd, einwärts öffnend

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Mechanisch selbstverriegelnd
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 -80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Produktbeschreibung

- Bei diesen Einsteckschlössern ist auf der Tür-Innenseite ein Türdrücker, Paniktür-Beschlag oder eine Pushbar angebracht. Auf der Tür-Aussenseite ist ebenfalls ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer geöffnet werden (Anti-Panikfunktion einwärts öffnend), der Langriegel wird zurückgezogen und gleichzeitig wird die Kippfalle weich. Wenn die Tür schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung). Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb). Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt

Anwendungsgebiet

- Neu- und Renovationsbereich
- Im Hausinnenbereich
- In Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage
- Spezial Wechselfprofilstift MSL 5968 verwenden.
- Rund-Rosetten (Querverschraubt) erst ab Dornmass 45.

Passendes Zubehör


- VariFlex sFlipLock Schliessblech BV-14421VF
- Unterlagsplatte B-14421

Technische Daten

Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Material Falle	Inox
Material Riegel	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Material Nuss	Inox
Wechselfunktion	Nein
Drückernuss	9, zweiteilig
Oberfläche	matt gebürstet
Panikfunktion	Be-SV
Zusatzsicherheit	Langriegel und Selbstverriegelung

Bestellbare Varianten

Bestellnumm	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14602401	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602402	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602403	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602404	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602405	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602406	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBe- SV

Panikfunktion B, selbstverriegelnd, einwärts öffnend

14602411	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602412	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602413	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602414	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602415	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602416	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602421	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602422	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602423	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602424	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602425	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602426	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602431	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602432	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602433	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602434	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602435	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602436	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602441	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602442	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602443	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602444	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602445	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602446	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602451	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602452	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602453	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602454	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602455	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602456	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602461	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBe- SV

Panikfunktion B, selbstverriegelnd, einwärts öffnend

14602462	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602463	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602464	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602465	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602466	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602471	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602472	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602473	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602474	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602475	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Rechts
14602476	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, zweiteilig	Links
14602481	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602482	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602483	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602484	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602485	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602486	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602491	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602492	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602493	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602494	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602495	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602496	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602501	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602502	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602503	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602504	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602505	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602506	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602511	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602512	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14546PBe- SV

Panikfunktion B, selbstverriegelnd, einwärts öffnend



14602513	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602514	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links
14602515	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Rechts
14602516	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, zweiteilig	Links